

(%) mean (range; variance)

	All (n=518*)	≤1 month (n=91)	1-3 months (n=122)	3-6 months (n=110)	6-12 months (n=104)	≥12 months (n=92)
年齢	82.69 (14-105; 141.8)	83.60 (55-102; 10.085)	84.69 (41-104; 10.53)	81.63 (14-105; 12.799)	84.34 (49-105; 9.55)	77.40 (14-99; 15.559)
性別, n (%) 男性	267 (51.5)	40 (44.0)	54 (44.3)	24 (49.1)	54 (51.9)	65 (70.7)
避難回数	2.03 (0-10; 2.233)	1.03 (0-5; 0.854)	1.82 (0-6; 1.206)	2.41 (0-10; 1.595)	2.38 (0-7; 1.233)	2.90 (0-10; 1.862)
移動回数	3.03 (0-15; 5.223)	1.34 (0-6; 1.232)	2.52 (0-8; 1.517)	3.74 (0-15; 2.457)	3.91 (1-10; 2.039)	4.68 (0-15; 2.924)
災害後の期間(日)	230.6 (0-2285; 96236.69)	15.0 (0-31; 9.009)	60.16 (32-89; 16.546)	362.66 (95-2285; 346.88)	257.87 (186-364; 52.223)	751 (373-2285; 415.224)
災害後の変化						
飲酒機会の増加	5 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.0)	4 (4.3)
不眠症	105 (20.3)	3 (3.3)	11 (9.0)	19 (17.3)	32 (30.8)	40 (43.5)
うつ	243 (46.9)	20 (22.0)	38 (31.1)	53 (48.2)	66 (63.5)	66 (71.7)
認知症	100 (19.3)	10 (11.0)	15 (12.3)	16 (14.5)	33 (31.7)	26 (28.3)
社会的活動の減少	298 (57.5)	31 (34.1)	58 (47.5)	64 (58.2)	72 (69.2)	73 (79.3)
コミュニケーションの低下	207 (40.0)	13 (14.3)	34 (27.9)	40 (36.4)	56 (53.8)	64 (69.6)
死亡場所						
病院	435 (84.0)	70 (76.9)	105 (86.1)	94 (85.5)	94 (90.4)	72 (78.3)
自宅	30 (5.8)	10 (11.0)	3 (2.5)	4 (3.6)	3 (2.9)	10 (10.9)
避難先	7 (1.4)	1 (1.1)	1 (0.8)	3 (2.7)	0 (0.0)	2 (2.2)
介護施設	36 (6.9)	7 (7.7)	12 (9.8)	6 (5.5)	6 (5.8)	5 (5.4)
その他	11 (2.1)	3 (3.3)	1 (0.8)	3 (2.7)	1 (1.0)	3 (3.3)
被災時の居住状況						
病院	148 (28.6)	37 (40.7)	38 (31.1)	39 (35.5)	22 (21.2)	12 (13.0)
介護施設	119 (23.0)	26 (28.6)	42 (34.4)	17 (15.5)	21 (20.2)	13 (14.1)
自宅	252 (48.6)	28 (30.8)	42 (34.4)	54 (49.1)	61 (58.7)	67 (72.8)
避難の有無						
有	493 (95.2)	75 (82.4)	118 (96.7)	105 (95.5)	103 (99.0)	24 (26.1)
被災時の障害認定						

有	55 (10.6)	8 (8.8)	9 (7.4)	5 (4.5)	10 (9.6)	23 (25.0)
被災時の介護認定						
有	271 (52.3)	53 (58.2)	76 (62.3)	62 (56.4)	48 (46.2)	32 (34.8)
無	200 (38.6)	30 (33.0)	35 (28.7)	34 (30.9)	48 (46.2)	53 (57.6)
申請中	1 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.0)	0 (0.0)
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
死因						
A00-B99 (感染性及び寄生性)	10 (1.9)	2 (2.2)	4 (3.3)	1 (0.9)	0 (0.0)	3 (3.3)
C00-D48 (新生物)	80 (15.4)	9 (9.9)	15 (12.3)	18 (16.4)	21 (20.2)	17 (18.5)
D50-D89 (血液と免疫系)	1 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.0)	0 (0.0)
E00-E90 (内分泌、栄養、代謝)	6 (1.2)	0 (0.0)	2 (1.6)	0 (0.0)	3 (2.9)	1 (1.1)
F00-F99 (メンタルヘルス)	3 (0.6)	1 (1.1)	1 (0.8)	0 (0.0)	1 (1.0)	0 (0.0)
G00-G99 (神経系)	3 (0.6)	0 (0.0)	1 (0.8)	1 (0.9)	1 (1.0)	0 (0.0)
I00-I99 (循環器系)	144 (27.8)	30 (33.3)	36 (29.5)	28 (25.5)	29 (27.9)	21 (22.8)
J00-J99 (呼吸器系)	130 (25.1)	21 (23.1)	33 (27.0)	34 (30.9)	24 (23.1)	18 (19.6)
K00-K93 (消化器系)	15 (2.9)	3 (3.3)	6 (4.9)	1 (0.9)	1 (1.0)	4 (4.3)
L00-L99 (皮膚および皮下組織)	1 (0.2)	1 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
M00-M99 (筋骨格系および結合組織)	7 (1.4)	1 (1.1)	3 (2.5)	1 (0.9)	1 (1.0)	1 (1.1)
N00-N99 (泌尿生殖器系)	21 (4.1)	3 (3.3)	5 (4.1)	7 (6.4)	2 (1.9)	4 (4.3)
R00-R99 (症状、徴候、異常な臨床症状および臨床症状他に分類されない検査所見)						
S00-T98 (傷害、中毒、その他外部からの影響原因)	7 (1.4)	1 (1.1)	2 (1.6)	1 (0.9)	1 (1.0)	2 (2.2)
V01-Y98 (傷害、疾病、死亡の外因)	20 (3.9)	2 (2.2))	1 (0.8)	4 (3.6)	2 (1.9)	11 (12.0)
X70 (縊類)	16 (3.1)	1 (1.1)	1 (0.8)	4 (3.6)	1 (1.0)	9 (9.8)
失踪	1 (0.2)	1 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
既往歴						

A00–B99 (感染性および寄 生 性)	19 (3.7)	5 (5.5)	2 (1.6)	2 (1.8)	6 (5.8)	4 (4.3)
C00–D48 (新生物)	84 (16.2)	16 (17.6)	19 (15.6)	18 (16.4)	19 (18.3)	12 (13.0)
D50–D89 (血液と免疫系)	21 (4.1)	3 (3.3)	5 (4.1)	7 (6.4)	3 (2.9)	3 (3.3)
E00–E90(内分泌、栄養 、代謝)	104 (20.1)	22 (24.2)	26 (21.3)	18 (16.4)	22 (21.2)	16 (17.4)
F00–F99 (メンタルヘル スおよび行動学)	140 (27.0)	26 (28.6)	37 (30.3)	21 (19.1)	24 (23.1)	33 (35.9)
G00–G99 (神経系)	50 (9.7)	10 (11.0)	12 (9.8)	13 (11.8)	9 (8.7)	6 (6.5)
H00–H59 (眼球および付 属器官)	24 (4.6)	5 (5.5)	8 (6.6)	2 (1.8)	3 (2.9)	7 (7.6)
H60–H95 (耳と乳様突起)	3 (0.6)	0 (0.0)	1 (0.8)	1 (0.9)	1 (1.0)	0 (0.0)
I00–I99 (循環器系)	305 (58.9)	52 (57.1)	69 (56.6)	66 (60.0)	67 (64.4)	51 (55.4)
J00–J99 (呼吸器系)	76 (14.7)	15 (16.5)	15 (12.3)	20 (18.2)	13 (12.5)	14 (15.2)
K00–K93 (消化器系)	86 (16.6)	17 (18.7)	14 (11.5)	17 (15.5)	17 (16.3)	21 (22.8)
L00–L99 (皮膚および皮下 組織)	5 (1.0)	1 (1.1)	1 (0.8)	3 (2.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
M00–M99 (筋骨格系およ び結合組織)	47 (9.1)	6 (6.6)	8 (6.6)	6 (5.5)	12 (11.5)	15 (16.3)
N00–N99 (泌尿生殖器系)	72 (13.9)	12 (13.2)	14 (11.5)	22 (20.0)	10 (9.6)	14 (15.2)
Q00–Q99 (先天奇形、奇 形、染色体異常)	1 (0.2)	0 (0.0)	1 (0.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
R00–R99 (症状、徴候、異 常な臨床症状および臨床 症状、他に分類されない検 査所見)	20 (3.9)	5 (5.5)	1 (0.8)	6 (5.5)	2 (1.9)	6 (6.5)
S00–T98 (傷害、中毒、そ の他外部からの影響原因)	51 (9.8)	7 (7.7)	10 (8.2)	10 (9.1)	9 (8.7)	15 (16.3)
Z00–Z99 (健康状態および 医療サービスとの接触に 及ぼす要因)	37 (7.1)	6 (6.6)	9 (7.4)	6 (5.5)	6 (5.8)	10 (10.9)
除外**	2 (0.4)	1 (1.1)	0 (0.0)	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)

* 2 人を除外した。1 人は被災から死亡までの期間に関するデータが欠落していたため、もう 1 人は必須情報が不足していたため。

**病歴が疑わしい 2 名を除外。